



SONDER ANGEBOTE 2022

Frühjahr/Sommer

ferrari-traktoren.de



10%
Preiserhöhung auf alle
Frachtkosten
gültig ab 01.04.2022



Gültig bis 31.08.2022 und nur solange Vorrat reicht.



MOTORMÄHER 515 L

Getriebe 2 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge

schnelles Umschalten der Fahrtrichtung mit Wendegetriebe

unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

Kupplung konisch, selbstlüftend, trocken, mit Handsteuerung

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**, um 180° drehbar

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Rasenmäher, Kehrmaschine, Schneeschild



Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GP160	Benzin	3,6 / 4,8	Reversierstarter	3 + 3	4.0-8

Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (HONDA GP160) + Mähantrieb + Mähbalken LASER 100 cm		

zzgl. Frachtkosten je 85,00€ netto / 101,15€ brutto und ggf. Montagekosten.

MOTORMÄHER 518 PS



Getriebe 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

schnelles Umschalten der Fahrtrichtung mit Wendegetriebe

unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

mit **Differentialsperre**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Rasenmäher, Kehrmaschine, Schneeschild

PowerSafe®

ab
€ 4.290
incl. 19% MwSt.

Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GP160	Benzin	3,6 / 4,8	Reversierstarter	3 + 3	16x6.5-8
HONDA GX270	Benzin	6,3 / 8,5	Reversierstarter	3 + 3	16x6.5-8

Unsere Frühjahrsangebote		Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (Honda GP 160) + Mähantrieb + Mähbalken LASER 100 cm		3.605,04	4.290,00
 Grundgerät (Honda GX 270) + Mähantrieb + Mähbalken LASER 115 cm		4.168,07	4.960,00

zzgl. Frachtkosten je 85,00€ netto / 101,15€ brutto und ggf. Montagekosten.

MOTORMÄHER 530S EASYDRIVE



Getriebe 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

schnelles hydromechanisches Umschalten der Fahrrichtung mit hydraulischem Wendegetriebe

wartungsfreie unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

Brems-Kupplungsgruppe an den Rädern

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Mulcher, Schneeschild, Kehrmaschine

PowerSafe®


ab
€ 8.990
incl. 19% MwSt.

Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GX340 ALPS	Benzin	8,0 / 10,8	Reversierstarter	3 + 3	20x8.0-10 LUG

Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (HONDA GX340 ALPS) + Mähantrieb + Doppelmesserbalken LASER 130 cm	7.554,62	8.990,00

zzgl. Frachtkosten je 85,00€ netto / 101,15€ brutto und ggf. Montagekosten.

EMPFOHLENE ANBAUGERÄTE



Kehrmaschine



Schlegelmulcher
»Bladerunner«

MOTORMÄHER 580 HY StarGate

Hydrostatischer Antrieb für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt

Unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

100%-hangtauglich dank **ALPS Benzinmotor**


mit **Einzelrad-Lenkbremsen**

mit **Differentialsperre**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Rasenmäher, Kehrmaschine, Schneeschild

HYDROSTATIC



PowerSafe®

Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GX340 ALPS	Benzin	8,0 / 10,8	Reversierstarter	Hydrostat	5.0-10

Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (HONDA GX340 ALPS) + Mähantrieb + ESM-Kommunalbalken 137cm	7.453,78	8.870,00

zzgl. Frachtkosten je 85,00€ netto / 101,15€ brutto und ggf. Montagekosten.

Schlegelmulcher
»Rollerblade«



Sichelmulcher



EINACHSER 328 Powersafe



PowerSafe®

Getriebe 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

schnelles Umschalten der Fahrtrichtung mit Wendegetriebe

unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

Feststellbremse

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**, um 180° drehbar

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Rasenmäher, Kehrmaschine, Schneeschild

ab
€ 3.580
incl. 19% MwSt.

Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GP160	Benzin	3,6 / 4,8	Reversierstarter	3 + 3	4.0-8
HONDA GX270	Benzin	6,3 / 8,5	Reversierstarter	3 + 3	4.0-10

Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (Motor HONDA GP160) + Bodenfräse 52 cm	3.008,40	3.580,00
 Grundgerät (Motor HONDA GX270) + Bodenfräse 66 cm	3.563,03	4.240,00

zzgl. Frachtkosten je 85,00€ netto / 101,15€ brutto und ggf. Montagekosten.

EMPFOHLENE ANBAUGERÄTE



Mähbalken



Heuwender

EINACHSER 338 Powersafe

PowerSafe®

Getriebe 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

schnelles Umschalten der Fahrtrichtung mit Wendegetriebe

unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

Feststellbremse

mit **Differentialsperre**

hydraulische Kupplung
PowerSafe®

höhen- und seitenverstellbarer
Lenkholm, um 180° drehbar

mögliche **Anbaugeräte** z.B.:
Rasenmäher, Kehrmaschine,
Schneeschild



ab
€ 4.600
incl. 19% MwSt.

Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GX270	Benzin	6,3 / 8,5	Reversierstarter	3 + 3	5.0-10
HONDA GX340	Benzin	8,0 / 10,8	Reversierstarter	3 + 3	5.0-10

Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (Motor HONDA GX270) + Bodenfräse 66 cm	3.865,55	4.600,00
 Grundgerät (Motor HONDA GX340) + Bodenfräse 66 cm	4.016,81	4.780,00

zzgl. Frachtkosten je 85,00€ netto / 101,15€ brutto und ggf. Montagekosten.



Kreiselmähwerk



Pflug

EINACHSER 340 Powersafe



PowerSafe®

Getriebe 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

schnelles Umschalten der Fahrtrichtung mit Wendegetriebe

unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

Feststellbremse

mit **Einzelrad-Lenkbremsen**

mit **Differentialsperre**

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**, um 180° drehbar

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Pflug, Kehrmaschine, Rasenmäher

ab
€ 5.250
incl. 19% MwSt.

abgebildete Motorhaube optional gegen Aufpreis erhältlich

Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GX390	Benzin	8,7 / 12,0	Reversierstarter	3 + 3	5.0-10
YANMAR LN100	Diesel	6,8 / 9,4	Elektrostarter	3 + 3	5.0-10

Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (Motor HONDA GX390) + Bodenfräse 80 cm	4.411,76	5.250,00
 Grundgerät (Motor YANMAR LN100) + Bodenfräse 80 cm	5.621,85	6.690,00

zzgl. Frachtkosten je 85,00€ netto / 101,15€ brutto und ggf. Montagekosten.

EMPFOHLENE ANBAUGERÄTE



Umkehrfräse



Schlegelmulcher
»Bladerunner«

EINACHSER 380 HY StarGate

PowerSafe®

Hydrostatischer Antrieb für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

mit **Einzelrad-Lenkbremsen**

Feststellbremse

mit **Differentialsperre**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**, um 180° drehbar

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Pflug, Kehrmaschine, Rasenmäher

HYDROSTATIC



Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GX390	Benzin	8,7 / 11,7	Reversierstarter	Hydrostat	5.0-10
YANMAR L100V	Diesel	6,8 / 9,1	Elektrostarter	Hydrostat	5.0-10


Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (Motor HONDA GX390) + Bodenfräse 80 cm	5.621,85	6.690,00
 Grundgerät (Motor YANMAR L100V) + Bodenfräse 80 cm	6.840,34	8.140,00

zzgl. Frachtkosten je 85,00€ netto / 101,15€ brutto und ggf. Montagekosten.

Grundblaster



Kreiselegge



UNSERE ANBAUGERÄTE

MÄHEN & MULCHEN



Mähbalken LASER

Arbeitsbreite: 80, 100, 115, 135, 155 cm



Doppelmesser-Mähbalken LASER

Arbeitsbreite: 130, 170 cm



Mähbalken FINGER

Arbeitsbreite: 115, 145 cm



Mähbalken ESM Kommunal

Arbeitsbreite: 117, 137 cm



Doppelmesser-Mähbalken DUPLEX

Arbeitsbreite: 120, 150, 180 cm



Doppelmesser-Mähbalken LASER Schwinghebel

Arbeitsbreite: 130, 170, 210 cm



AlpCut

Arbeitsbreite: 158, 208 cm



Sichelmulcher 1-Messer

Arbeitsbreite: 80 cm



Schlegelmulcher »Rollerblade«

Arbeitsbreite: 75, 90 cm



Schlegelmulcher »Bladerunner«

Arbeitsbreite: 60, 75, 90, 110 cm

FÜR ALLE JAHRESZEITEN

HEUERNT



Heuschieber

Arbeitsbreite: 158 cm



Heuwender

Arbeitsbreite: 120, 140, 160 cm



Rundballenpresse

Arbeitsbreite: 60 cm


MÄHEN



Rasenmäher


Arbeitsbreite: 100 cm

REINIGUNG & WINTERDIENST



Kehrmaschine

Arbeitsbreite: 80, 100, 120 cm



Schneeschild

Arbeitsbreite: 100, 118, 130 cm



**Kreismähwerk
2-Teller**

Arbeitsbreite: 70, 80, 100, 115 cm



**Kehrmaschine
mit Behälter**

Arbeitsbreite: 100, 120cm



Schneefräse

Arbeitsbreite: 60, 70, 85 cm



**Kreismähwerk
1-Teller**

Arbeitsbreite: 60, 70, 80 cm

UNSERE ANBAUGERÄTE

BODENBEARBEITUNG



Pflug



Häufelpflug

2-reihig



Egge 2-feldrig

Arbeitsbreite: 100 cm



**Rotationspflug
Grundblaster**



Häufelpflug

1-reihig



Grubber

mit 5 Zinken



Wendepflug




Kartoffelrodepflug

GALABAU



**Umkehrfräse
mit Gitterwalze**

Arbeitsbreite: 62, 70 cm



**Kreiselegge
mit Gitterwalze**

Arbeitsbreite: 50, 75, 90, 100 cm



Fräse

Arbeitsbreite: 46, 52, 66, 80, 85 cm

ZAPFWELLENGENERATOR – FELDBETRIEB

4-polig mit AVR – bürstenlos, 1500 U/Min, IP44, $\cos \varphi$ 0.8

Dreh-/Wechselstrom 15,8 kVA / 22,5 kVA

Strom ab der Zapfwelle; **unabhängig vom Netz**

Voltmeter und **Frequenzmesser**

min. Traktorleistung: 29 PS / 44 PS – 430 U/min

einfache Traktor-Kopplung

Generator 4-polig mit Getriebe

Multifunktionsanzeige für V - Hz - A - h

Steckdosen: 1x Schuko; 1x CEE 230V-32A;
1x CEE 400V-32A

FI-Schutzschalter (30mA), einphasige thermische Sicherung, thermisch-magnetische Schutzschalter



Produkt	Artikelnr.	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
HB 15,8 - 15,8 kVA	160118	3.563,03	4.240,00
IB 22,5 - 22,5 kVA	160079	3.798,32	4.520,00

zzgl. Frachtkosten je 170,00€ netto / 202,30€ brutto

ZAPFWELLENGENERATOR – HAUS- & FELDBETRIEB



4-polig mit AVR – bürstenlos, 1500 U/Min

Dreh-/Wechselstrom 27,5 kVA / 40,5 kVA

mit **Umschaltbox**

Sicherungsautomat, Isolationsüberwachung für den Feldbetrieb

Multifunktionsanzeige für V - Hz - A - h

Schutz gegen Über-/Unterspannung + Frequenz

Steckdosen Feldbetrieb: 1x 400V-63A, 1x 400V-32A,
1x 400V-16A, 1x 230V-Schuko

Steckdosen Hausversorgung: 1x 400V-63A-1h

min. Traktorleistung: 54 PS / 83 PS – 430 U/min

3-Punkt-Aufhängung

Produkt	Artikelnr.	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
IB 27 - 27,0 kVA	161822	5.470,59	6.510,00
AWB 4-40X-H* - 40,5kVA	161748	6.294,12	7.490,00

zzgl. Frachtkosten je 170,00€ netto / 202,30€ brutto

* Erfüllt die Voraussetzung der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.

Alle Aktionspreise verstehen sich zuzüglich Fracht und ggf. Montagekosten.



GE 2000 MI/GE 4500 MI

INVERTER

GE 2000 MI: Reversier-Start

GE 4500 MI: Reversier-Start + Elektro-Start

Automatische Spannungsregelung

Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge

ESC-Funktion (Engine Speed Control)

Steckdosen: 1x230V 16A 2P + T Schuko (GE 4500 MI 2 x Schuko)

Überlastschutz & Ladegerät

Parallelausgang mit einem zweiten Generator

Gemäß CE-Richtlinien Sicherheit



GE 3900/GE 6900

Reversier-Start

Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge

Steckdosen: **GE 3900:** 2x230V 16A SCHUKO

GE 6900: 1x230V 32A CEE - 1x230V 16A SCHUKO

Automatische Spannungsregelung „AVR“

Betriebsstundenzähler, Voltmeter, Frequenzmesser - digital

Batterieladegerät mit Wärmeschutz

Schützender Rahmen & manueller Schleppwagen

Gemäß CE-Richtlinien Sicherheit



Produkt	Motor	Treibstoff	Leistung Stand-by kVA/kW	Leistung PRP kVA/kW	Tankinhalt Liter
GE 2000 MI	GK 80-i	Benzin	- / 2,0	- / 1,8	5,0
GE 4500 MI	GK 225	Benzin	- / 4,2	- / 3,8	12,0
GE 3900	GK 225	Benzin	3,3 / -	3,0 / -	15,0
GE 6900	GK 420	Benzin	6,5 / -	6,0 / -	20,0

Produkt	Artikelnr.	Preis in Euro Netto ¹	Preis in Euro Brutto ¹	zzgl. Frachtkosten netto / brutto
GE 2000 MI	CK800011	739,50	880,00	25,00 / 29,75
GE 4500 MI	CR400011	1.117,65	1.330,00	50,00 / 59,50
GE 3900	CR000011	764,71	910,00	45,00 / 53,55
GE 6900	CR100011	966,39	1.150,00	50,00 / 59,50



GE S-6500 YDT (AVR)

Reversier-Start (AA), Elektro-Start (AE) inkl. Batterie

Sicherungs-Automat

Abstellen des Motors bei Öldruckmangel

Kraftstoffstand

Steckdosen: 1x 400V 16A 3P+N+T CEE,
1x 230V 16A 2P+T CEE,
1x 230V 16A 2P+T Schuko

Schutzrahmen, teilweise verkleidet

Vorbereitet für Notstromautomatik EAS (AE)

Gemäß CE-Richtlinien Sicherheit



GE S-8000 HBT (AVR)

Reversier-Start (AA)

Sicherungs-Automat

Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge

Kraftstoffstand

Steckdosen: 1x 400V 16A 3P+N+T CEE,
1x 230V 16A 2P+T CEE,
1x 230V 16A 2P+T Schuko

Schutzrahmen, teilweise verkleidet & tragbar

Vorbereitet für Notstromautomatik EAS (AE)

Gemäß CE-Richtlinien Sicherheit



Produkt	Motor	Treibstoff	Leistung Stand-by kVA/kW	Leistung PRP kVA/kW	Tankinhalt Liter
GE S-6500 YDT (AA)	YANMAR L100V	Diesel	6,5 / 5,2	5,7 / 4,6	20,0
GE S-6500 YDT (AE)	YANMAR L100V	Diesel	6,5 / 5,2	5,7 / 4,6	20,0
GE S-8000 HBT (AA)	Honda GX390	Benzin	8,0 / 6,4	7,0 / 5,6	20,0

Produkt	Artikelnr.	Preis in Euro Netto ¹	Preis in Euro Brutto ¹	zzgl. Frachtkosten netto / brutto
GE S-6500 YDT (AA)	CK5P7011	3.117,65	3.710,00	90,00 / 107,10
GE S-6500 YDT (AE)	CK5P8011	3.663,87	4.360,00	90,00 / 107,10
GE S-8000 HBT (AA)	CK7P0011	2.529,41	3.010,00	90,00 / 107,10

CM8 Handfahrgestell für GE S-6500 YDT und GE S-8000 HBT

Art.Nr: MCK1D90000130

336,00 Euro (netto)

399,84 Euro (brutto)

Zubehör für alle »HAUSEINSPEISUNG«-Geräte:

Personenschutzstecker PRCD

79,00 Euro (netto)

94,00 Euro (brutto)

Personenschutzstecker nach DGUV PRCD-K

335,00 Euro (netto)

398,65 Euro (brutto)

MA.TRA. 140

2-Zylinder-Benzinmotor; 11 KW/ 15,2 PS

Hydrostatischer Fahrtrieb

Differentialsperre hinten

85 cm-Mähwerk mit seitlichem Anfahrerschutz und elektromagnetischer Zuschaltung

Fahrerkomfortsitz

MATRA 140	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
Unser Angebotspreis	6.352,94	7.560,00

zzgl. Frachtkosten je 150,00€ netto / 178,50€ brutto



MA.TRA. 160

inklusive Frontmähwerk

2-Zylinder-Benzinmotor; 11 KW/ 15,2 PS

Hydrostatischer Fahrtrieb

Differentialsperre hinten

3-Messer-Frontmähwerk 113 cm mit elektromagnetischer Zuschaltung

300 Liter Grasauffangbehälter mit elektrischer Bodenentleerung

Fahrerkomfortsitz

MATRA 160	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
Unser Angebotspreis	8.092,44	9.630,00

zzgl. Frachtkosten je 150,00€ netto / 178,50€ brutto





MA.TRA. 250

inklusive Frontmäherwerk

3-Zylinder-Dieselmotor; 18,9 KW/ 26 PS

Hydrostatischer Fahrtrieb mit 4 Hydraulikmotoren

hydraulischer permanenter Allradantrieb

Differentialsperre automatisch und manuell durch Drucktastenbedienung

elektrohydraulische Mehrscheiben-Zapfwellenkupplung mit eingebauter Messerstopp-Funktion

2-Messer-Frontmäherwerk 132 cm mit Zentralabsaugung

950 Liter Grasauffangbehälter mit Hochentleerung bis 200 cm

Fahrerkomfortsitz

MATRA 250	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
Unser Angebotspreis	35.500,00	42.245,00

zzgl. Frachtkosten je 640,00€ netto / 761,60€ brutto



MA.TRA. 350

inklusive Frontmäherwerk

3-Zylinder-Dieselmotor; 27,5 KW/ 37 PS

Hydrostatischer Fahrtrieb mit 4 Hydraulikmotoren

hydraulischer permanenter Allradantrieb

Differentialsperre hinten

elektrohydraulische Mehrscheiben-Zapfwellenkupplung mit eingebauter Messerstopp-Funktion

2-Messer-Frontmäherwerk 155 cm mit Zentralabsaugung

1200 Liter Grasauffangbehälter mit Hochentleerung bis 210 cm

Fahrerkomfortsitz

Auf Wunsch mit Kabine lieferbar

MATRA 350	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
ohne Kabine	43.798,32	52.120,00
mit Kabine	52.226,89	62.150,00

zzgl. Frachtkosten je 640,00€ netto / 761,60€ brutto



FERRARI

NEU: MIZAR 70 AR

IN KÜRZE BEI IHREM FERRARI-PARTNER VOR ORT VERFÜGBAR!



DIE NEUE GENERATION KONPAKTER TRAKTOREN

MIZAR 70

TECHNOLOGIE UND LEISTUNG AUF SPITZENNIVEAU

DIE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK:

4- Zylinder-Motor **KOHLER KDI 2504 TCR Stage V** mit 46 KW/ 63 PS

Drehmoment 205 Nm bei 1500 U/min

12/12- Synchrongetriebe mit PowerClutch-Kupplungs-System
(Gangwechsel und Wendeschaltung ohne zu Kuppeln)

Ölbad-Scheibenbremsen mit **Brake& Go**-Funktion
(Schlepper stoppt beim Bremsen und kuppelt aus)

Zweikreis-Hydrauliksystem mit Ölkühler und bis maximal 51 Liter Gesamtölleistung

Optional: einstellbarer Proportional- Joystick mit 4x DW + 1x EW mit Mengenteiler

Bis zu 10 HydraulikanschlüÙe hinten

Optional: geprüfte Kabine der Kat. 4 mit vergrößertem Innenraum für maximalen Fahrkomfort

Lieferbar in den Ausführungen

AR - Knicklenker • RS - Frontlenker • DS - Dualsteer • MT - Breitspur

MÄHWERKE



Kompakte Mähbalken für Traktoren aller Art

Heckanbau Kat. 1+ 2

Hydraulische Aushebung

Selbstnachstellende Messerhalter

Anfahrtsicherung


Schwadblech

mit Gelenkwelle

Ersatzmesser

DUPLEX- Doppelmesser-Mähbalken	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
Schnittbreite 168 cm	3.558,82	4.235,00
Schnittbreite 182 cm	3.655,46	4.350,00
Schnittbreite 212 cm	3.831,93	4.560,00
Schnittbreite 242 cm	4.151,26	4.940,00

zzgl. Frachtkosten je 170,00 € netto / 202,30 € brutto



Kompakte Frontmäherwerke für Traktoren mit Rückfahreinrichtung und Bergtraktoren

Frontanbau Kat. 1+2

Ölbadgetriebe; wahlweise mit 540 oder 1000 U/min

Schmutzabweiser vorn

Verstärkter Mähbalken mit Scherbolzensicherung der Scheiben

Klingenschnellwechselsystem

Zentralaufhängung mit Pendelgelenk

Standard-Anschluss ohne Seitenverschub

Gegen Aufpreis Ausrüstung mit Seitenverschub und Kuppeldreieck lieferbar

ROTEX- Edelweiss-Frontmäherwerk	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
AS5 – Schnittbreite 205 cm	9.890,76	11.770,00
AS6 – Schnittbreite 245 cm	10.546,22	12.550,00
AS7 – Schnittbreite 285 cm	11.184,87	13.310,00
Gelenkwelle	245,00	291,55

zzgl. Frachtkosten je 190,00 € netto / 226,10 € brutto



WIR ERWARTEN SIE

Verfügbar bei Ihrem zuständigen Händler

Wir erwarten Sie bei Ihrem FERRARI-Vertragshändler oder besuchen Sie uns auf www.ferrari-traktoren.de und entdecken Sie die Neuheiten, die Sie erwarten.



MOSA GmbH
Kesselbodenstraße 13a
85391 Allershausen

MOSA GmbH – FILIALE JENA
Rudolstädter Str. 90
07745 Jena

Telefon : 08166 99825 - 0
Telefax : 08166 99825 - 55

Telefon : 03641 63 44 387

E-Mail: info@mosa.de
Internet: www.mosa.de

MOSA



¹ Technische Änderungen vorbehalten. Ausstattung nicht abänderbar. Weiteres Zubehör und Anbaugeräte laut Preisliste 2022. Stand der Publikation: 25.02.2022
Alle Preise ab Lager Allershausen oder Jena zuzüglich Fracht und ggf. Montagekosten. Alle Maschinen kartonverpackt.
Sonderangebote Frühjahr/Sommer 2022. Angebot gültig bis 31.08.2022 und nur solange der Vorrat reicht.

Angaben, Abbildungen und Informationen zu den Produkten stellen keine Beschaffenheitsangabe, Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die Produkte oder deren Verfügbarkeit dar und sind daher im Sinne der technischen Weiterentwicklung unverbindlich. Irrtümer, Druck- und Schreibfehler sind vorbehalten.

Bildnachweise: Ferrari Traktoren, BCS Group, freepik.com
Gestaltung: prima.vista-mediengestaltung (www.la-prima-vista.de)

